WASI

ENDKLEMME MIT WASI-CLIP



DATENBLATT
WS 9742-WASICLIPE SE

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

WS 9472-WASICLIPE SE
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Aluminium / Edelstahl
Güte	AlMgSi0,5 F25 / A2
Oberfläche	Schwarz eloxiert / 20 µm

IHRE VORTEILE

- SCHNELLE MONTAGE
  - › Dank des innovativen WASI-Clips
- KOSTENGÜNSTIG
- UNIVERSAL EINSETZBAR
  - › Für alle gängigen Module und Rahmenhöhen von 30 – 50mm
- POTENZIALAUSGLEICHSFUNKTION
  - › Durch integrierten Kerbsteg
- SCHWARZ ELOXIERT
  - › Für erhöhten Korrosionsschutz
- SOFORT MONTAGEBEREIT
  - › Baugruppe wird bereits vorkonfektioniert geliefert

ANWENDUNG

- BEFESTIGUNG VON PHOTOVOLTAIKMODULEN
- POTENZIALAUSGLEICH

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

ABMESSUNGEN (MM) & KOMPONENTEN

Artikelnummer	Modulhöhen	Endklemme 9742-WASI4	Clip 9745-WASICLIP	Zyl.-Schraube DIN 912 A2 M8 X				
9742-WASICLIPE30SE	30 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE31SE	31 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE32SE	32 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE33SE	33 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE34SE	34 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE35SE	35 mm	X	X		35			
9742-WASICLIPE36SE	36 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE37SE	37 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE38SE	38 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE39SE	39 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE40SE	40 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE41SE	41 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE42SE	42 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE43SE	43 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE44SE	44 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE45SE	45 mm	X	X				45	
9742-WASICLIPE46SE	46 mm	X	X					50
9742-WASICLIPE47SE	47 mm	X	X					50
9742-WASICLIPE48SE	48 mm	X	X					50
9742-WASICLIPE49SE	49 mm	X	X					50
9742-WASICLIPE50SE	50 mm	X	X					50

MONTAGEHINWEISE

- DIE EINFÜHRUNG DES WASICLIPS IN DAS ALUMINIUMPROFIL MUSS SCHRÄG ERFOLGEN, BITTE NICHT SENKRECHT VON OBEN PER SCHLAG AUF DEN SCHRAUBENKOPF!
- JE NACH MODULHERSTELLER BETRÄGT DAS MAXIMALE ANZUGSMOMENT 18 NM!

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de